


ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

| | | | | | | | |
|--|------|-------------------------|------------|------|------|------|------|
| Typ budovy, místní označení: Bytový dům A - sekce 2 | | Hodnocení obálky budovy | | | | | |
| Adresa budovy: Praha 10 - Záběhlice | | budovy | | | | | |
| Celková podlahová plocha $A_c = 3117.0 \text{ m}^2$ | | stávající | doporučení | | | | |
| CI Velmi úsporná  Mimořádně neekonomická | | 0,96 | 0,96 | | | | |
| Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $W/(m^2.K)$ | | 0,66 | ----- | | | | |
| Klasifikační ukazatel CI | | 0,96 | 0,96 | | | | |
| Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy | | C | C | | | | |
| Hodnoty U_{em} na hranicích klasifikačních tříd KT pro $A/V = 0.38 \text{ m}^2/\text{m}^3$ | | | | | | | |
| Hranice KT | A-B | B-C | C1-C2 | C-D | D-E | E-F | F-G |
| U_{em} | 0,21 | 0,41 | 0,52 | 0,69 | 0,99 | 1,29 | 1,94 |
| Platnost štítku do | | Datum: | | | | | |
| Štítek vypracoval | | Jméno a příjmení: | | | | | |
| | | Osvědčení číslo: | | | | | |